



newcatalog 2022



 **beauty
Star**[®]
TOGETHER FOR YOU

Il vostro successo è il nostro orgoglio

Your success is our pride

Da sempre, il nostro obiettivo è garantire ai nostri clienti un servizio di qualità, di grande artigianalità, al miglior prezzo di mercato possibile.

Our goal has always been to guarantee a high quality service, with excellent craftsmanship, at the best possible market price.

Indice / Summary

8	NY line
22	Poltrone / Working Chairs
36	Lavatesta / Wash Units
60	Barberia / Barbering
70	Mensole / Styling Units
84	Cassa / Reception
98	Sicurezza / 100% safe
92	Carrelli / Trolleys
102	Retro Lavatesta / RetroWash
106	Elettrici / Electrics
108	Finiture e Skay / Finishes & Skay
112	Schede Tecniche / Technical sheet




Inspiratio

Due linee un unico obiettivo

Two lines,
one common goal.

o1_Salone by BeautyStar
Salone by BeautyStar



M & Y Parrucchieri - Scandiano di Reggio Emilia (Italy)



Forme e idee che coniugano qualità, funzionalità e soprattutto bellezza.

Shapes and ideas that combine quality, functionality and above all beauty.

BEAUTY STAR ha nel proprio DNA la sperimentazione di nuove forme di comunicazione, la velocità di inserirsi in canali nuovi con idee semplici ed efficaci, la capacità di adeguarsi al vento delle mode, l'elasticità di introdursi in nicchie di mercato emergenti. Tutto questo senza mai tradire le sue origini artigianali, il piacere per il design, la ricercatezza delle scelte tecnologiche.

BEAUTY STAR has in its DNA the experimentation of new communication forms, the speed of entering new channels with simple and effective ideas, the ability to adapt to the trend of fashions, the flexibility to enter emerging market niches. All this without never betraying its artisan origins, the pleasure of design, the refinement of technological choices.

La linea d'arredo **New York New York** si ispira al vibrante mood della grande mela, rispondendo alle esigenze della nostra epoca, sempre alla ricerca di elementi distintivi che rendano il proprio salone più autentico e comunicativo. Dai magazzini industriali di Brooklyn ai loft più modaioli di Manhattan, la linea **New York New York**, dall'anima estroversa e stravagante, si rivolge ad una clientela alternativa, rock e mondana.

The **New York New York** furniture line is inspired by the vibrant mood of the big apple, responding to the needs of our time, always looking for distinctive elements that make your salon more authentic and communicative. From the Brooklyn's industrial department stores to the more fashionistas Manhattan's loft, the **New York New York** line, with an outgoing and extravagant soul, is aimed at an alternative, rock and worldly clientele.



NY
line



Due Leader di mercato uniscono le forze per offrire il meglio al tuo salone!



Nell'aprile 2018 è stata formata una nuova entusiasmante collaborazione tra Belvedere e Maletti Group, noto come Belvedere-Maletti. Da questa nuova unione nasce **NewYork Collection** che ha portato lo stile italiano nei saloni di tutti gli Stati Uniti, Messico e Canada, oltre a fornire all'Europa una linea di prodotti specificamente progettata insieme. **Una linea completamente innovativa tutta con materiali EcoGreen.**


The joint venture between Belvedere and Maletti group, known as Belvedere-Maletti, was created in April 2018. From this union, the New York Collection was launched, and it brought the Italian style to salons all around the United States, Mexico and Canada, as well as providing Europe with a line of products specifically designed together. A completely innovative line all with EcoGreen materials.



Nella foto: Horst Ackermann - Belvedere e Danilo Maletti - Gruppo Maletti
Pictured: Horst Ackermann - Belvedere and Danilo Maletti - Maletti Group



**Two market leaders join forces
to offer the best to your salon!**





COD. A7121

Soho*

H 100 cm P 50 cm L 80 cm Kg 75

Reception in nobilitato effetto legno con piano frontale in ferro con calamina, verniciato trasparente.

Reception desk in wood-effect melamine with frontal top in iron with calamine, calamine coated with translucent painting.



COD. A1799

Queens*

H 250 cm P 57 cm L 70 cm Kg 18

Espositore a 5 mensole in ferro con calamina, verniciato trasparente.

Black painted display with 5 iron shelves with calamine, coated with translucent painting.



* Saldature evidenti e ossidazioni color ruggine rappresentano una caratteristica estetica delle parti metalliche della line NY.
Evident welds and rust-colored oxidations represent an aesthetic characteristic of the metal parts of the NY line.



COD. A1800

Brooklyn*

H 250 cm P 40 cm L 70 cm Kg 95

Specchiera centrale doppia in ferro con calamina, verniciato trasparente. Pianetto con porta phon e prese elettriche.

Double central mirror unit in metal with calamine, coated with translucent painting, dryer holder bracket and electrical sockets.



COD. A32B21

Harlem*

H min 90 max 105 cm P 60 cm L 57 cm Kg 14,5

Poltrona da lavoro girevole
Struttura in ferro con calamina verniciato trasparente, imbottitura in poliuretano espanso
Sedile extra comfort con cinghie elastiche
cuscino sfoderabile con fissaggio a velcro
schienale sfoderabile con fissaggio a zip
Braccioli in rovere massello verniciato trasparente.
Piede realizzato in ferro con calamina a pompa idraulica frenante escursione 150 mm.

*Swivel work chair Iron structure with transparent painted calamine, padding in polyurethane foam
Extra comfort seat with elastic straps
removable cushion with velcro fastening
removable backrest with zip fastening
Armrests in transparent varnished solid oak.
Foot made of iron with calamine with hydraulic braking pump, excursion 150 mm.*



Base a razze
A99Ferro



Base passepartout
A5784



COD. A1798

Greenwich*

H 250 cm L 70 cm Kg 55

Specchiera a muro in ferro con calamina, verniciata trasparente. Mensola porta phon.

Iron wall mirror unit with calamine, coated with translucent painting, hair-dryer holder bracket.

COD.A3004

Garmet*

H 18 cm P 20 cm L 40 cm

Poggia piedi in ferro nero o oro con calamina, saldature e molature a vista. Cover in acciaio satinato.

Black or Gold painted metal footrest with calamine, visible welding and grinding. Cover in brushed steel.

COD. A52B41

Liberty*

H 87 cm P 67 cm L 64 cm Kg 16

Struttura in tubo di ferro verniciato nero opaco. Sedile extra comfort imbottito con rivestimento in skay e bordatura a contrasto. Piede con pompa idraulica frenante con escursione 150 mm inserto base in lamiera e carterature in ABS opaco (satinato).

*Black painted metal iron tubular structure.
Extra comfort padded seat with eco-leather/skay
covering and contrasting edging.
Black painted iron-made foot with calamine and
hydraulic pump with brake system 150 mm excursion, metal base insert and
matt ABS (satin) carter.*



Base a razze
A999FERRO



Base passepartout
A3784



Base disco block black
A799DBLM1

COD. A52B51

Broadway*

H min 78 max 93 cm P 58 cm L 58 cm Kg 18

Struttura in tubo di ferro con calamina, verniciato trasparente, sedile in legno curvato con PU espanso e rivestito in skay. Schienale in legno curvato con PU espanso e rivestito in skay. Finitura posteriore effetto legno. Piede con pompa idraulica frenante con escursione 150 mm inserto base in lamiera e carterature in ABS opaco (satinato)

*Iron tubular structure with calamine coated with translucent painting, seat in curved wood with expanded PU and
covered in eco-leather/skay. Back-rest in curved wood with
expanded PU and covered in eco-leather/skay. Wood-like rear finish. Black
painted iron-made foot with calamine and hydraulic pump with brake system 150
mm excursion,
metal base insert and matt ABS (satin) carter.*



Base a razze
A999Ferro



Base passepartout
A3784



Base disco block black
A799DBLM1

* Saldature evidenti e ossidazioni color ruggine rappresentano una caratteristica estetica delle parti metalliche della line NY.
Evident welds and rust-colored oxidations represent an aesthetic characteristic of the metal parts of the NY line.



I Love NY

I Love NY Fix COD. 04660c

I Love NY Relax COD. 04661c

I Love NY Doghe COD. 04662c

H 100 cm P 150 cm L 65 cm Kg 80

Lavastesa con struttura in acciaio trattato cataforesi anticorrosione. Seduta in legno multistrato con imbottitura in poliuretano espanso rivestito in skay. Braccioli in massello di rovere verniciato, e fianco in nobilitato rovere. Carter posteriore in acciaio verniciato

- 1) Seduta ribaltabile (facilita accesso alla manutenzione e allacciamento.)
- 2) Ceramica basculante colore bianca o nera
- 3) Pulsantiera posizionata sul retro bracciolo comandata da operatore
- 4) Piano appoggio prodotti su carter posteriore
- 5) Ampio spazio interno per allacciamenti idraulici
- 6) Alzagambe elettrico (versione Relax e Doge)
- 7) Massaggio meccanico a doghe su schienale (versione Doge)
- 8) "OTOL": alzagambe con automatismo in salita
- 9) Miscelatore salvagoccia

Wash Unit with structure in anti-corrosion

cataphoresis treated steel.

Seat in plywood with padding

in polyurethane foam covered in skay.

Armrests in solid varnished oak,

and side in oak melamine.

Rear casing in painted steel

- 1) Tip-up seat (facilitates access maintenance and connection.)
- 2) Tilting white or black ceramic

massage doghe / slat massage



- 3) Push-button panel positioned on the back armrest controlled by operator
- 4) Product support surface on casing rear
- 5) Large internal space for plumbing connections
- 6) Electric legrest (Relax and Doge version)
- 7) Mechanical massage with slats on the back (Doge version)
- 8) "OTOL" legrest with automatic upward movement
- 9) Drip-catcher mixer



I ❤ NY



* Saldature evidenti e ossidazioni color ruggine rappresentano una caratteristica estetica delle parti metalliche della line NY.
Evident welds and rust-colored oxidations represent an aesthetic characteristic of the metal parts of the NY line.



COD. A1801

Bronx*

H 80 cm P 60 cm L 220 cm Kg 60

Tavolo centrale in ferro con calamina verniciato trasparente, e piano in laminato effetto legno**.

Piano disponibile in 2 spessori:


2,5 cm (melaminico) o 4 cm (laminato)

Completo di porta Phon.

Optional: Tubo passacavi da pavimento

*Central technical table. Structure in black painted iron with wooden top**
optionally available with 2 top thicknesses:
2,5 cm (melaminic) or 4 cm (laminated)*

*Pull out hairdryer holder incorporated in the table.
Optional: Floor cable duct*



** Top effetto LEGNO:
taglio ondulato spessore 4 cm
taglio lineare spessore 2,5 cm

**wooden top: 4 cm thickness, or 2,5 cm thickness

Porta Phon estraibile
Removable hairdryer


COD. A5615

Manhattan*

H 40 cm L 30 cm Kg 5,5

Specchio con supporto autoportante in ferro con calamina verniciato trasparente.

Mirror with self-supporting iron support with calamine coated with translucent painting.



COD. A8016

Coney Island*

H 85 cm P 40 cm L 55 cm Kg 26

Carrello in melaminico effetto rovere e ferro con calamina verniciato trasparente.

Piano estraibile porta Phon e porta ferri, quattro cassetti in polipropilene. Ruote speedy.

Trolley in melamine oak and iron effect with painted calamine transparent. Pull-out shelf for hairdryer and iron holder, four drawers in polypropylene. Speedy wheels.



Pianetto estraibile
porta Phon e porta ferri

*Pull out bracket
Hairdryer and iron holder*



COD. A1796

Chelsea*

H 80 cm P 50 cm L 110 cm Kg 20

Consolle a muro in ferro con calamina verniciata trasparente e piano effetto legno** con porta Phone.

Iron wallconsole with calamine coated with translucent painting and wood-effect top** with hair-dryer holder.

Bowery*

cm 67 x 100 Kg 19

Specchio con illuminazione LED incorporata, profilo in ABS nero opaco

Mirror with built-in LED lighting, profile in matt black ABS



**Top effetto LEGNO:
taglio ondulato spessore 4 cm
taglio lineare spessore 2,5 cm

** wooden top: 4 cm thickness,
or 2,5 cm thickness.

Porta Phon estraibile
Removable hairdryer

COD. A1802

Astoria Box*

expo A H 25 cm P 25 cm L 25 cm Kg 5,2
expo B H 25 cm P 25 cm L 50 cm Kg 5,2

Elementi espositivi modulari componibili in ferro con calamita, verniciato trasparente, in due diverse misure.

Modular display elements in iron with calamine coated with translucent painting, available in two different sizes.



COD. A1803

Melrose

H 55 cm P 25 cm L 80 cm Kg 9,5

Espositore a parete componibile in melaminico effetto legno.

Modular wall display in wood effect melamine.



* Saldature evidenti e ossidazioni color ruggine rappresentano una caratteristica estetica delle parti metalliche della line NY.
Evident welds and rust-colored oxidations represent an aesthetic characteristic of the metal parts of the NY line.

Working Chairs

Il vero lusso è dare
vita alle proprie passioni

*The true luxury is bringing
to life your own passions.*

Le poltrone, fulcro del salone, sono fondamentali sia per lo stile che donano ad esso, sia per il grado di comfort che offrono alle clienti e al parrucchiere.

*The armchairs, the cornerstone of the salon,
are essential both for the style they give to it,
and for the level of comfort they offer
to customers and to the hairdresser.*

01_Poltrona Charme Reclinabile / Reclining Charme armchair







Anita

H min 84/max 96 cm P 65 cm L 70 cm Kg 24

Poltrona da lavoro girevole.
Struttura in poliuretano espanso
schiumato con inserto metallico.
Rivestimento in Skay.

*Revolving styling chair
Structure in foamed polyurethane with metal insert.
Skay upholstery.*



Base
passepartout
A5784



Base
disco block black
A799DBLM1



Base
disco block gold
A799DBLM2



Base
cro block
57784

Base disco block
57654



Anita Rec

H min 99/max 110 cm P 67 cm L 70 cm Kg 24

Poltrona da lavoro girevole e reclinabile con appoggipiedi (optional). Struttura in poliuretano espanso schiumato con inserto metallico. Rivestimento in Skay. OPTIONAL: Poggia piedi 5153FC1

Revolving and reclining styling chair with footrest (optional). Structure in polyurethane foam with metal insert. Skay upholstery. OPTIONAL: Footrest 5153FC1



Base
passepartout
A5784



Base
disco block black
A799DBLM1



Base
disco block gold
A799DBLM2

Base disco block
37784

Charme COD. A32331C / COD. A32331008

H min 87/max 99 cm P 65 cm L 65 cm Kg 10

Poltrona da lavoro girevole, struttura schienale in poliuretano espanso schiumato con inserto metallico. Struttura sedile in poliuretano espanso schiumato con inserto in legno. Rivestimento in Skay.

Revolving styling chair, backrest structure in polyurethane expanded foam with metal insert. Seat structure in polyurethane foam with wooden insert. Skay upholstery.



Base
passepartout
A3784



Base
disco block gold
A799DBLM2



Base
disco block black
A799DBLM1



Base
cro block
57784



Base disco block
57634

Charme Rec COD. A32431

H min 104/max 114 cm P 65/86 cm L 65 cm Kg 10

Poltrona da lavoro girevole e reclinabile con appoggipiedi (optional) Struttura in poliuretano espanso schiumato con inserto metallico.

Rivestimento in Skay.

OPTIONAL: Poggia piedi 5155FC1

Revolving and reclining styling chair with with footrest (optional)

Structure in polyurethane foam with metal insert.

Skay upholstery.

OPTIONAL: Footrest 5155FC1



Base
passepartout
A3784



Base
disco block black
A799DBLM1



Base
disco block gold
A799DBLM2

Base Disco Block
57634

Moon COD. A32881

H min 79/max 90 cm P 61 cm H 61 cm Kg 12

Poltrona da lavoro girevole, struttura schienale in poliuretano espanso schiumato con inserto metallico. Struttura sedile in poliuretano espanso schiumato con inserto in legno. Rivestimento in Skay.

Revolving styling chair backrest structure in polyurethane foam with metal insert. Seat structure in polyurethane foam with wooden insert. Skay upholstery.

Base
passepartout
A3784Base
disco block black
A799DBLM1Base
disco block
37654Base
disco block gold
A799DBLM2Base cro block
37784**Moon Rec** COD. A32881R

H min 100/max 111 cm P 61 cm L 90 cm Kg 13

Poltrona da lavoro girevole e reclinabile con appoggiapiedi (optional). Struttura in poliuretano espanso schiumato con inserto metallico. Rivestimento in Skay.

OPTIONAL: Poggia piedi 3153FC1

Revolving styling and reclining chair with footrest (optional). Structure in foamed polyurethane with metal insert.

Skay upholstery.

OPTIONAL: Footrest 3153FC1

Base
passepartout
A3784Base
disco block black
A799DBLM1Base
disco block gold
A799DBLM2Base
disco block
37654

Artemisia

H min 80/max 99 cm P 71 cm L 70 cm Kg 12

Poltrona da lavoro girevole.

Struttura in poliuretano espanso schiumato con inserto metallico.

Struttura sedile in poliuretano espanso schiumato con inserto in legno.

Rivestimento in Skay.

Revolving styling chair.

Structure in polyurethane foam with metal insert.

Seat structure in polyurethane foam with wooden insert.

Skay upholstery.



Base cro block
57784

Base disco block
57654



Base
A5784



Base
A799DBLM1



Base
A799DBLM2

Amelie

H min 80/max 99 cm P 71 cm L 70 cm Kg 12

Poltrona da lavoro girevole.
Struttura in legno multistrato e poliuretano espanso.
Rivestimento in skay con piping e bottoni.

*Swivel styling chair.
Structure in plywood and polyurethane foam.
Skay lining with piping and buttons.*



Base
A3784



Base
A799DBLM1



Base
A799DBLM2

Shell

H min 82/max 95 cm P 67 cm L 59 cm Kg 12

Poltrona da lavoro girevole. Bracciolo in alluminio lucidato. Struttura in legno multistrato e poliuretano espanso. Rivestimento in Skay.

Revolving styling chair. Armrest in polished aluminum. Structure in plywood and polyurethane foam. Skay upholstery.



Base cro block
57784

Joy

H min 78/max 89 cm P 65 cm L 65 cm Kg 10

Poltrona da lavoro girevole. Struttura in poliuretano espanso schiumato con inserto metallico. Rivestimento in Skay.

Revolving styling chair. Polyurethane frame expanded foam with metal insert. Skay upholstery.



Base disco block
57654



Base
passegpartout
A5784



Base
disco block
black
A799DBLM1



Base
disco block
57654



Base
disco block
gold
A799DBLM2



Base
cro block
57784

Square

H min 85 max 96 cm P 64 cm L 71 cm Kg 19,5

Poltrona da lavoro girevole. Struttura in poliuretano espanso schiumato con inserto metallico.
Rivestimento in Skay.

*Swivel styling chair. Structure in polyurethane foam with metal insert.
Skay upholstery.*



Base
passepartout
A3784



Base
disco block black
A799DBLM1



Base
disco block
37654



Base
disco block gold
A799DBLM2

Base cro block
57784

Alba

H min 80/max 91 cm P 64,5 cm L 64 cm Kg 12

Poltrona da lavoro girevole.
Struttura in poliuretano espanso con inserto metallico.
Rivestimento in skai.


*Revolving working chair.
Expanded polyurethane frame with metal insert.
Skai coating.*



Round base

Star base

008



Domingo

H min 82/max 93,5 cm P 64,5 cm L 62 cm Kg 12

Poltrona da lavoro girevole.
Struttura in poliuretano espanso con inserto metallico.
Rivestimento in skai.

*Revolving working chair.
Expanded polyurethane frame with metal insert.
Skai coating.*



oo8



Base
passepartout
A3784



Base
disco block black
A799DBLM1



Base
disco block
37654



Base
disco block gold
A799DBLM2



Base
cro block
37784

Celeste

H min 86/max 97 cm P 61,5 cm L 65 cm Kg 12


Poltrona da lavoro girevole.
Struttura in poliuretano espanso con inserto metallico.
Rivestimento in skai con piping e bottoni.
Cuscino in spugna.

*Revolving working chair.
Expanded polyurethane frame with metal insert.
Skai coating with piping and button.
Sponge cushion.*



Star base

727 008





Wash Units

L'acqua è la materia della vita.
E' matrice, madre e mezzo.
Non esiste vita senza acqua.

*Water is the life's matter.
It is the origin, the mother
and the way. There is no
life without water.*

Beautystar è una garanzia per acquistare i migliori lavatesta per parrucchiere, pratico e comodo, con ampia codetta.

Beautystar is the guarantee to buy the best wash units for hairdressers, practical and comfortable, with a wide basin.

02 - Lavatesta Cleopatra / Cleopatra wash unit





La Codetta in ceramica studiata e personalizzata
per lavorare in comodità con dimensioni più grandi.

LaMiglioreNelMondo



Marcello



Cleopatra



The ceramic Basin studied and customized to work in comfort larger dimensions.

TheBestInTheWorld



New Almond





salone alessandro cavalli_re

Marcello

Marcello Pro Fix COD. A4E61

H 100 cm P 122 cm L 71 cm Kg 80

Marcello Pro Relax

COD. A4E621 / COD. A4E62OTOL

Marcello Pro Air Massage

COD. A4E631 / COD. A4E63OTOL

H 100 cm P min 125/max159 cm L 71 cm Kg 80

Lavatesta con struttura in acciaio trattato cataforesi anticorrosione. Seduta in legno multistrato con imbottitura in poliuretano espanso rivestito in skay. Braccioli in multistrato con imbottitura in poliuretano espanso rivestito in skay. Carter posteriore in ABS nero goffrato

- 1) Seduta ribaltabile (facilita accesso alla manutenzione e allacciamento.)
- 2) Ceramica basculante di grandi dimensioni - colore bianca o nera
- 3) Pulsantiera posizionata sul retro bracciolo comandata da operatore
- 4) Piano appoggio prodotti su carter posteriore
- 5) Ampio spazio interno per allacciamenti idraulici
- 6) Alzagambe elettrico (versione Relax e Air massage)
- 7) Massaggio ad aria su sedile e schienale (versione Air massage)
- 8) Opzione "OTOL": alzagambe con automatismo in salita
- 9) Miscelatore salvagoccia.

*Wash unit with structure in anti-corrosion cataphoresis treated steel.
Seat in plywood with polyurethane foam padding
covered in skay. Armrests in plywood with polyurethane padding
foam covered in skay. Rear casing in embossed black ABS*

- 1) Tip-up seat (facilitates access to maintenance and connection.)
- 2) Large tilting ceramic - white or black color
- 3) Control panel positioned on the rear of the armrest controlled by the operator
- 4) Product support surface on rear casing
- 5) Large internal space for plumbing connections
- 6) Electric legrest (Relax and Air massage version)
- 7) Air massage on seat and back (Air massage version)
- 8) "OTOL" option: legrest with automatic upward movement
- 9) Drip-catcher mixer.



FLIP-UP SEAT



**THINK
OUTSIDE
THE
SALON**

New York New York
Nuova collezione



Cleopatra

Cleopatra Pro Fix COD. A4E64

H 100 cm P 122 cm L 80 cm Kg 69

Cleopatra Pro Relax

COD. A4E651 / COD. A4E65OTOL

Cleopatra Pro Air Massage

COD. A4E661 / COD. A4E66OTOL

H 100 cm P min 125/max159 cm L 80 cm Kg 80

Lavatesta con struttura in acciaio trattato cataforesi anticorrosione. Seduta in legno multistrato con imbottitura in poliuretano espanso rivestito in skay. Braccioli in multistrato con imbottitura in poliuretano espanso rivestito in skay. Carter posteriore in ABS nero goffrato

- 1) Seduta ribaltabile (facilita accesso alla manutenzione e allacciamiento.)
- 2) Ceramica basculante di grandi dimensioni - colore bianca o nera
- 3) Pulsantiera integrata nel bracciolo
- 4) Piano appoggio prodotti su carter posteriore
- 5) Ampio spazio interno per allacciamenti idraulici
- 6) Alzagambe elettrico (versione Relax e Air massage)
- 7) Massaggio ad aria su sedile e schienale (versione Air massage)
- 8) Opzione "OTOL": alzagambe con automatismo in salita
- 9) Miscelatore salvagoccia.

*Wash Unit with structure in anti-corrosion cataphoresis treated steel.
Seat in plywood with polyurethane foam padding
covered in skay. Armrests in plywood with polyurethane padding
foam covered in skay. Rear casing in embossed black ABS*

- 1) Tip-up seat (facilitates access to maintenance and connection.)
- 2) Large tilting ceramic - white or black color
- 3) Push-button panel integrated in the armrest
- 4) Product support surface on rear casing
- 5) Large internal space for plumbing connections
- 6) Electric legrest (Relax and Air massage version)
- 7) Air massage on seat and back (Air massage version)
- 8) "OTOL" option: legrest with automatic upward movement
- 9) Drip-catcher mixer.



FLIP-UP SEAT





New Almond

New Almond Relax COD. A4Ho22OTOL
con alzgambe elettrico/*with electric legrest*

New Almond Air Massage COD. A4Ho32OTOL
con alzgambe elettrico e massaggio ad aria
with electric leg lift and air massage

H 100 cm P min 150/max 177 cm L 72 cm Kg 108

Lavatesta con struttura in acciaio trattato cataforesi anticorrosione. Seduta in legno multistrato con imbottitura in poliuretano schiumato e rivestito in skay. Braccioli in multistrato con imbottitura in poliuretano espanso rivestito in skay. Carter posteriore in ABS nero goffrato

- 1) Seduta che assume la modalità distesa per un relax ottimale
- 2) Ceramiche basculanti di grandi dimensioni colore bianca o nera
- 3) Pulsantiera posizionata sul retro bracciolo comandata da operatore
- 4) Massaggio ad aria su sedile e schienale (versione Air massage)
- 5) "OTOL": sollevamento seduta con automatismo in salita
- 6) Facile rimozione del carter posteriore senza l'utilizzo di attrezzi
- 7) Ampio spazio interno per allacciamenti idraulici
- 8) Miscelatore salvagoccia.

*Wash Unit with structure in anti-corrosion cataphoresis treated steel.
Seat in plywood with polyurethane padding foamed AND covered in skay. Armrests in plywood with polyurethane foam padding covered in skay.
Rear casing in embossed black ABS*

- 1) Sitting that assumes the lying mode for optimal relaxation
- 2) Large color tilting ceramic white or black
- 3) Control panel positioned on the rear armrest by operator
- 4) Air massage on seat and back (Air massage version)
- 5) "OTOL": seat lifting with automatic upward movement
- 6) Easy removal of the rear casing without the use of tools
- 7) Large internal space for plumbing connections
- 8) Drip-free mixer.





Artemisia Access Evo

Artemisia Access Evo Relax COD. A4E402
sollevamento in altezza e alzagambe elettrico
height lifting and electric legrest

Artemisia Access Evo Massage COD. A4E492
sollevamento in altezza, alzagambe elettrico e massaggio ad aria
height lifting, electric leg lift and air massage
H min 95/max 120 cm P min 150/max160 cm L 64 cm Kg 91

Lavatesta con struttura in acciaio trattato cataforesi anticorrosione.
Seduta in legno multistrato con imbottitura in poliuretano espanso rivestito in skay.
Braccioli in multistrato con imbottitura in poliuretano espanso rivestito in skay.
Carter inferiori in Acc. Inox lucido. Carter posteriori in ABS bianco lucido

- 1) Regolazione elettrica dell'altezza lavatesta in base alle esigenze dell'operatore
- 2) Ceramica basculante - colore bianca o nera
- 3) Pulsantiera posizionata sul retro bracciolo comandata da operatore
- 4) Massaggio ad aria su sedile e schienale (versione Air massage)
- 5) Facile rimozione del carter posteriore senza l'utilizzo di attrezzi
- 6) Ampio spazio interno per allacciamenti idraulici
- 7) Miscelatore salvagoccia.

Wash Unit with structure in anti-corrosion
cataphoresis treated steel.
Seat in plywood with polyurethane
foam padding covered in skay.
Armrests in plywood with
polyurethane foam padding
covered in skay.
Lower carter in polished
stainless steel.
Rear covers in glossy white ABS

- 1) Electric adjustment of the wash unit
height according to the operator's needs
- 2) Tilting ceramic - white or black color
- 3) Control panel positioned on the rear
of the armrest controlled by the operator
- 4) Air massage on seat and back (Air massage version)
- 5) Easy removal of the rear casing without the use of tools
- 6) Large internal space for plumbing connections
- 7) Drip-free mixer.



up & down



95 cm



120 cm



NEW

massage doghe / slat massage

Artemisia 65 Special**Artemisia 65 Fix COD. A46362**
H 100 cm P min 130 cm L 66 cm Kg 80**Artemisia 65 Special Relax COD. A46372**
con alzagambe elettrico/with electric legrest**Artemisia 65 Special Massage Doghe COD. A46372CDG**
con alzagambe elettrico e massaggio a doghe/with electric leg lift and slatted massage
H 100 cm P min 130/max 165 cm L 66 cm Kg 80

Lavatesta con struttura in acciaio trattato cataforesi anticorrosione.
 Seduta in legno multistrato con imbottitura in poliuretano espanso rivestito in skay.
 Braccioli in multistrato con imbottitura in poliuretano espanso rivestito in skay.
 Carter posteriore in acciaio verniciato

- 1) Seduta ribaltabile (facilita accesso alla manutenzione e allacciamento.)
- 2) Ceramica basculante colore bianca o nera
- 3) Pulsantiera posizionata sul retro bracciolo comandata da operatore
- 4) Piano appoggio prodotti su carter posteriore
- 5) Ampio spazio interno per allacciamenti idraulici
- 6) Alzagambe elettrico (versione Relax e Doge)
- 7) Massaggio meccanico a doghe su schienale (versione Doge)
- 8) "OTOL": alzagambe con automatismo in salita
- 9) Miscelatore salvagoccia



*Wash Unit, with structure in anti-corrosion cataphoresis treated steel.
 Seat in plywood with padding in polyurethane foam covered in skay.
 Armrests in plywood with padding in polyurethane foam covered in skay.
 Rear casing in painted steel*

- 1) Tip-up seat (facilitates access maintenance and connection.)
- 2) Tilting ceramic white or black color
- 3) Push-button panel positioned on the back armrest controlled by operator
- 4) Product support surface on rear casing
- 5) Large internal space for connections plumbers
- 6) Electric legrest (Relax and Doge version)
- 7) Mechanical massage with slats on the back (Doge version)
- 8) "OTOL": legrest with automatic upward movement
- 9) Drip-catcher mixer





NEW**Round****Round Fix COD. A46301C**

H 100 cm P min 150 cm L 66 cm Kg 80

Round Relax COD. A463011

con alzagambe elettrico/avec repose-pieds rabattable électrique

Round Massage Doghe COD. A46311CDG

con alzagambe elettrico e massaggio a doghe

with electric leg lift and slatted massage

H 100 cm P min 150/max 165 cm L 66 cm Kg 80

Lavatesta con struttura in acciaio trattato cataforesi anticorrosione.

Seduta in legno multistrato con imbottitura in poliuretano espanso rivestito in skay.

Braccioli in multistrato con imbottitura in poliuretano espanso rivestito in skay.

Carter posteriore in acciaio verniciato

- 1) Seduta ribaltabile (facilita accesso alla manutenzione e allacciamiento.)
- 2) Ceramica basculante colore bianca o nera
- 3) Pulsantiera posizionata sul retro bracciolo comandata da operatore
- 4) Piano appoggio prodotti su carter posteriore
- 5) Ampio spazio interno per allacciamenti idraulici
- 6) Alzagambe elettrico (versione Relax e Doge)
- 7) Massaggio meccanico a doghe su schienale (versione Doge)
- 8) "OTOL": alzagambe con automatismo in salita
- 9) Miscelatore salvagoccia

*Wash Unit, with structure in anti-corrosion cataphoresis treated steel.
 Seat in plywood with padding in polyurethane foam covered in skay.
 Armrests in plywood with padding in polyurethane foam covered in skay.
 Rear casing in painted steel.*

- 1) Tip-up seat (facilitates access maintenance and connection.)
- 2) Tilting white or black ceramic
- 3) Push-button panel positioned on the back armrest controlled by operator
- 4) Product support surface on casing rear
- 5) Large internal space for plumbing connections
- 6) Electric legrest (Relax and Doge version)
- 7) Mechanical massage with slats on the back (Doge version)
- 8) "OTOL" legrest with automatic upward movement
- 9) Drip-catcher mixer



massage doghe / slat massage



WASH UNITS



Lapo B COD. a4mo12 / COD. a4mo1C

H 100 cm P 64 cm L 135 cm Kg 60

Lavatesta compatto con struttura in legno multistrato interamente rivestita in skay + poliuretano espanso.
Seduta e schienale ergonomici, gambale fisso.
Vasca basculante ad elevata capacità.
Retro lavaggio realizzato in ABS
antigraffio colore nero.
Predisposto per collegamento in serie
con pre-scassi per passaggio tubi idraulici.

*Compact washunit with multilayer wood structure entirely covered in skay-expanded polyurethane
Ergonomic seat and back rest, fixed leg rest.
High-capacity tilting basin.
Back frame made in ABS anti-scratch black color. Ready for connection in series with pre-breakers
for plumbing pipes passage.*





La frontiera del benessere...Vapomist 2 e Igloo: una fusione tra scienza, design e sostenibilità. Il presente e il futuro dei trattamenti nel tuo salone.

Andare dal parrucchiere è diventato un gesto non solo estetico ma anche di benessere e relax. Da qualche anno, il salone può essere considerato un vero e proprio centro benessere, in cui rilassarsi e sottoporre i capelli e il cuoio capelluto a cure specifiche che ne migliorano la salute e di conseguenza la bellezza. Da quest'ottica di associare la cura cosmetica ai trattamenti salutari nasce il Sistema Vapore, una vera e propria SPA per i capelli. Questo sistema, grazie al vapore caldo permette di fare una sauna al capo e consente il rilassamento del cliente, grazie alla poltrona massaggiatrice reclinabile che si distende. Il trattamento col vapore caldo può essere effettuato con o senza addizione di prodotti cosmetici specifici, scelti in base alle esigenze del cliente. L'effetto dei vari principi attivi è in questo caso favorito e potenziato sia dal massaggio che dal vapore caldo.

The frontier of well-being....Vapomist 2 and Igloo: a fusion of science, design and sustainability. The present and the future of treatments in your salon.

Going to the hairdresser has become a gesture not only aesthetic but also of well-being and relaxation. For some years now, the salon can be considered a real wellness centre, where you can relax and treat your hair and scalp to specific treatments that improve health and consequently beauty. From this perspective of combining cosmetic care with healthy treatments, the "Steam System" was born, a real SPA for hair and scalp. The wash unit with steam treatment allows you to take a sauna with hot steam to the head, bringing to the hair and scalp all the benefits of hot steam, also allowing the client to relax, thanks to the reclining massage chair. The hot steam treatment can be carried out with or without the addition of specific cosmetic products, chosen according to the customer's needs. The effect of various active ingredients and their penetration into the hair and scalp is in this case favoured and enhanced by both the massage and the hot steam.

Vapomist 1 COD. 60876

H 65 cm P 18 cm L 34 cm

Trattamento a vapore caldo che utilizza acqua distillata, non necessita di installazione idraulica

Sistema di filtrazione integrato per la produzione di acqua demineralizzata, produzione di vapore mediante ugello nebulizzatore sistema di regolazione temporizzata delle quantità di vapore erogato. Sistema integrato di disinfezione del vapore acqueo prodotto mediante lampada uv ad elevata intensità.

*Hot steam treatment using distilled water,
it does not require hydraulic installation.*

Integrated filtration system for the production of demineralised water production of atomised water via a nebulising nozzle timed system to regulate the quantity of steam supplied integrated system to disinfect the water vapour produced via a high intensity uv lamp integrated.



Vapomist 1 e Vapomist 2 + Igloo sono adattabili a tutti i nostri lavatesta

Vapomist 1 e Vapomist 2 + Igloo are adaptable to all our wash units

Igloo COD. 6085

erogatore mobile
mobile dispenser



serbatoio con resistenza
tank with resistance



aggiunta aromi
added flavorings



pulsantiera multifunzione
multifunction push-button panel



Vapomist 2 COD. 60882

H 65 cm P 18 cm L 44 cm

Trattamento a vapore caldo e freddo che utilizza acqua distillata e necessita di installazione idraulica

Sistema di filtrazione integrato per la produzione di acqua demineralizzata, produzione di vapore mediante ugello nebulizzatore sistema di regolazione temporizzata delle quantità di vapore erogato sistema integrato di disinfezione del vapore acqueo prodotto mediante lampada uv ad elevata intensità ugello integrato 2 in 1 per erogazione vapore caldo e vapore a freddo di acqua nebulizzata

Hot and cold steam treatment that uses distilled water and requires plumbing installation.

Integrated filtration system for the production of demineralised water production of atomised water via a nebulising nozzle timed system to regulate the quantity of steam supplied integrated system to disinfect the water vapour produced via a high intensity uv lamp integrated 2 in 1 nozzle for hot steam and atomised water supply.



Igloo COD. 6085



Shell & Satin Shell Salon Project

WASH UNITS





Satin Charme



Satin Joy

Satin Shell COD. A4D16

H 97 cm P 115 cm L 61 cm Kg 60

Lavatesta con struttura portante in acciaio zincato.
Carter in alluminio anodizzato.
Poltrona Shell in legno multistrato e poliuretano espanso rivestita in skay.
Bracciolo in alluminio lucidato
Ceramica basculante bianca
Miscelatore salvagoccia

*Wash unit with galvanized steel supporting structure.
Carter in anodized aluminum.
Shell armchair in plywood and polyurethane foam.
Covered in skay.
Armrest in polished aluminum
Tilting white ceramic
Drip-catcher mixer*



Satin Joy* COD. A4Do4008 / COD. A4655

H 97 cm P 115 cm L 63 cm Kg 60

Lavatesta con struttura portante in acciaio zincato.
Carter in alluminio anodizzato.
Poltrona Joy in poliuretano espanso schiumato con inserto metallico rivestita in skay.
Ceramica basculante bianca.
Miscelatore salvagoccia

*Wash unit with galvanized steel supporting structure.
Carter in anodized aluminum.
Joy armchair in polyurethane foam with metal insert
Covered in skay.
Tilting white ceramic
Drip-catcher mixer*



Satin Charme COD. A4D141

H 97cm P 105 cm L 64 cm Kg 40

Lavatesta a un posto.
Struttura in alluminio anodizzato protetta.
Struttura interna in telaio metallo zincato.
Codetta basculante bianca.
Top rivestito in skay colorato o nero.

*One-seat wash unit.
Protected anodized aluminum structure.
Internal structure in galvanized metal frame.
White tilting tail.
Top covered in colored or black skay.*



*disponibile a fine luglio 22 / available at the end of July 22

Barber Shop

BeautyStar è alla continua ricerca di soluzioni tecniche ed estetiche, catturando la bellezza del passato.

BeautyStar is constantly looking for technical and aesthetic solutions, by capturing the beauty of the past.

BeautyStar ha interpretato questo nuovo trend creando una linea barber ispirata alle vecchie botteghe, ma dal design moderno innovativo e funzionale.

BeautyStar has interpreted this new trend by creating a barber line inspired by the old shops, but with an innovative and functional modern design.

03 - Poltrona da barbiere Elvis Flip / Barber chair Elvis Flip







Elvis

Elvis flip



Elvis

H min 106/max 124 cm P min 102/max 148 cm L 74 cm Kg 65

Elvis Flip

H min 106/max 124 cm P min 125/max 160 cm L 74 cm Kg 65

Poltrona da uomo reclinabile e girevole
Base idraulica. Dotata di appoggiatesta regolabile ed estraibile.
Dotata di alzagambe e appoggiapiedi

Elvis Flip ha in più la ribaltina imbottita
Struttura in metallo cromato e alluminio verniciato
Dettagli in alluminio lucidato Braccioli imbottiti
ricoperti in skay. Rivestimento skay

*Reclining and swivel armchair for men
Hydraulic base. Equipped with adjustable
and removable headrest.*

*Equipped with legrest
and footrest Elvis Flip also
has a padded flap Structure
in chromed metal
and painted aluminum.
Polished aluminum details
Upholstered armrests covered
in skay. Skay upholstery.*



Elvis flip



Rocky

H min 93/max 111 cm P min 118/max 150 cm L 74 cm Kg 65

Poltrona da uomo reclinabile e girevole con pompa idraulica. Appoggiatesta regolabile e appoggiapiedi. Rivestimento in skay. Su richiesta si può avere la poltrona già assemblata o da assemblare.

Reclining and revolving men's armchair with hydraulic pump, Adjustable head rest and foot rest. Skay coating. On request you can have the armchair already assembled or to be assembled.



727

008



Telaio bianco+skay 727
White structure+skay 727



Telaio nero+skay 008
Black structure+skay 008




Barber Station COD. P4345

H 200 cm P 50 cm L 150 cm

Composizione barber station:
struttura in nobilitato idrofugo colore sequoia o engadina

*Barber station composition:
water-repellent melamine structure color sequoia or engadine*



Finiture di rivestimento
Coating finishes



* Engadina da marzo 2022
* Engadine from March 2022

1 struttura in nobilitato idrofugo
facility structure waterproof

2 specchio agganciato su pannello in nobilitato
attached mirror on panel enhanced

3 pannello con ripiani per expo prodotti in nobilitato
panel with shelves for expo products in lake

5 lavabo in resina bianco/nero
black or white resin washbasin

4 top in vetro extrachiaro serigrafato bianco o nero
extrachiar glass top serigraphed white or black

5


6 vano a giorno con ripiano amovibile per sterilizzatore
compartment day with shelf removable for sterilizer

7 cassetto su guide a rulli
drawer on roller guides

8 anta apribile
opening door

9 cappello
hat

10 fascia tampone
buffer strip





Rebel Chic - Mirano di Venezia (Italy)

Hot Caby Small

H 26 cm P 32 cm L 36 cm Kg 6,5

Scaldasalviette a 45°C con lampada UVC germicida per salviette calde-umide.
Colore marrone.

Towel heater, 45°C with UVC germicidal lamp
for warm-humid towels. Brown colour.

**Elvis Stool** COD. S3450S

H min 55/max 75 cm P 48 cm L 34 cm Kg 5

Sgabello girevole con base metallo cromato
con ruote e pompa a gas.
Rivestimento skay.

Revolving stool with chromed-metal base,
wheels and gas pump.
Skay covering.



Option

Sissi COD. A3851S

H min 55/max 75 cm P 48 cm L 48 cm Kg 5

Sgabello con base alluminio con ruote.
Pompa a gas cromata.
Rivestimento skay.

Cutting stool with aluminium
base with wheels.
Chrome gas pump.
Skay covering.



Styling Units

“Lo specchio è il lago in cui i nostri occhi cercano di fare i cigni.”

M. Cammarata

“The mirror is the lake where our eyes pretend to be swans.”

M. Cammarata

Non basta uno specchio con cornice ed illuminazione per soddisfare le tutte le esigenze della coiffure. L'innovativa luce I-light è esattamente ciò di cui la cliente necessita: luce uniforme, solare, senza lampadine, che non generano calore.

Don't just be content with a mirror with frame and light, surprise your clients with the innovative L-Light: uniform light, solar, no-lamps to avoid producing heat.

04 - Specchiera Metal / Metal styling unit







M & Y Parrucchieri - Scandiano di Reggio Emilia (Italy)

Led Quadrata New

COD. A1781

H 110 cm P 35 cm L 110 cm Kg 18

Specchiera ad un posto con illuminazione a LED.

One-seat styling Unit with LED illumination.




Led Double New

COD. A1780

H 110 cm P 35 cm L 230 cm Kg 37

Specchiera con illuminazione a LED.

Two-seater styling Unit with LED illumination.



Led New

COD. A1782

H 190 cm P 26 cm L 70 cm Kg 26

Specchiera ad un posto con illuminazione a LED.
Pianetto In alluminio lucido con portaphon

*One-seat styling Unit with LED illumination.
Shelf In polished aluminum with hairdryer holder*



STYLING UNITS



Grace

COD. A1782


H 190 cm P 60 cm L 150 cm

Specchiera centrale autoportante con illuminazione a led.
Pianetto portaphon, piede in metallo con prese elettriche e appoggiapiedi incorporato.


*Central Styling Unit self-supporting mirror
with LED lighting.
hairdryer shelf, metal foot with electrical sockets and built-in
footrest, with LED illumination.
Glass Shelf*



STYLING UNITS



STYLING UNITS




Stargate

COD. A5618

Ø 75 cm

Specchiera rotonda con
sabbiatura perimetrale
e illuminazione a LED.

*Single wall round mirror with
perimeter sandblasting e
led illumination.*



Billy

COD. A1710

H 170 cm P 3 cm L 80 cm Kg 36

Specchiera ad un posto.

Specchio incollato su vetro trasparente.

Piano in alluminio rettangolare con angoli stondati

Single place styling unit.

Mirror fixed on transparent glass.

Rectangular aluminum top with rounded corners



Dsplay


COD. 1286MA

H 175 cm P 21,5 cm L 36 cm Kg 2,5

Appoggiapiedi in metallo cromato

Metal chromed footrest.





Pegaso

COD. A1790

H 200 cm P 26 cm L 69 cm Kg 56

Mensola specchiera a parete.

Ripiano in alluminio lucido con 2 fori (porta-phon
e porta spazzola). Struttura in legno nobilitato nero lucido (a richiesta
bianco lucido).

Specchio in sicurezza spessore 5 mm.

Fissaggio rapido a parete con barre pensile.

Mirror shelf on the wall.

Polish aluminum shelf with 2 holes (hair and brush holder).

*Polish black ennobled wood structure (polished white
on request). Mirror safely 5mm thick.*

Quick fixation on the wall with hanging bars.



Andromeda

COD. A1795

H 200 cm P 36,2 cm L 69 cm Kg 36

Mensola specchiera a parete con vano posteriore porta prodotti integrato nella struttura.

Ripiano in alluminio lucido con 2 fori (porta-phon e porta spazzola).

Struttura in legno nobilitato nero lucido (a richiesta Bianco Lucido).

N° 8 ripiani porta-prodotti ad accesso laterale.

Doppia presa schuko 16A per collegamento phon e accessori (lato destro).

Specchio in sicurezza spessore 5mm.

Fissaggio rapido a parete con barre pensile.

Wall mirror shelf with rear compartment product door integrated into the structure.

Polish aluminum shelf with 2 holes (hair and brush holder).

*Polish black ennobled wood structure
(Polish White on request).*

Number 8 side-access product shelves.

Double socket schuko 16A for hair dryer connection

Accessories (right side).

Mirror safely 5mm thick

Quick fixation on the wall with hanging bars.



Gold

COD. A1806

H 180 cm P 21 cm L 70/84 cm

Specchiera a parete color oro in metallo.
Pianetto portaphon

*Metal wall mirror in gold colour.
Hair dryer holder shelf*



Garmet Gold

COD. a3004M1

H 18 cm P 20 cm L 40 cm

Appoggiapiedi in metallo color oro.
Cover in acciaio inox satinato.

*Metal footrest in gold colour.
Cover in satin stainless steel.*





Cassiopea

COD. A7150

H 105 cm P 60 cm L 120 cm Kg 55

Cassa reception compatta.
Realizzata in legno nobilitato nero
lucido (a richiesta bianco lucido).
Struttura interna in nobilitato grigio
anti graffio. Doppio ripiano lavoro.
Cassetiera con serratura
e doppio scomparto a giorno.
Vano porta PC/documenti.
Fori passa cavi e
zoccolo a terra.

*Compact reception desk. Made
of polished black ennobled wood
(polished white on request).
Internal structure in ennobled
scratch-anti-scratch gray.
Double work shelf.
Keyed drawer and double open
compartment. Pc and
documents holder room.
Cables passing holes and
plinth on the ground.*



Retro desk

Metal Reception

COD. A17116

H 106 cm P 52 cm L 153 cm Kg 85

Reception frontale in metallo con Verniciata bianco lucido o nero opaco

*Reception desk with metal frontal.
Painted white or matt black.*



Metal white



Option:
Handy pianetto
Handy shelf



Metal black



Retro desk

**beauty
star**
TOGETHER FOR YOU







La parola al prof. Arcuri
lavarsi spesso le mani e disinfeccare gli oggetti che più utilizziamo,
ci protegge dal contagio

*The floor to: prof. Arcuri
washing hands regularly and disinfecting the more
used objects. protects us from infection.*

Block

COD. 6089

H 27,5 cm P 23 cm L 29,1 cm

Sanificazione mediante atomizzazione di disinfettante liquido i test effettuati in laboratorio hanno evidenziato un'efficacia di abbattimento della carica batterica pari al 99,9% le prove sono state effettuate utilizzando sali quaternari in concentrazione 1%. Capacità serbatoio 0,5 lt. Illuminazione led.

Carico manuale di disinfettante liquido.
Igienizza gli oggetti inseriti in pochi secondi di tempo

*It sanitises by atomising the disinfectant liquid
laboratory tests have underlined the
effectiveness in reducing the bacterial load by 99.9%.
The tests were carried out using
quaternary salts at a concentration of 1%.
0,5 lt tank capacity. Led lighting.
Manual filling of disinfectant liquid.
It disinfects inserted items in just a few
seconds*



Griglia forata per uscita disinfettante liquido atomizzato

Perforated grid for atomized liquid disinfectant outlet

Calotta in plexi
intercambiabile

Plexi shell
interchangeable



Attivazione
manuale
temporizzata

Activation
manual
timed





la parola al prof. Arcuri
le goccioline infette tendono al basso prelevare aria
contaminata dal basso
è la modalità più corretta per agire
con una sanificazione profonda e sicura.

*the floor to: prof. arcuri
infected droplets tend to fall towards the ground collecting
contaminated air from below is the best action plan for
deep and safe sanitisation*

100%SAFE

GIOVANNONIDESIGN

Uvc-Totem

COD. 6094 / COD. 6096PL

H 105 cm P 16 cm L 52 cm

UVC-TOTEM è il sistema di purificazione dell'aria nell'ambiente.

Fondamentale nel salone del futuro per mantenere lo spazio di lavoro sanificato 24 ore su 24 a basso consumo energetico. Permette la sanificazione di 120 m³/h. Non è nocivo per le persone. L'universale: l'unico sanificatore per ambienti personalizzabile nei loghi, nei colori, nei filtri (optional).

UVC-TOTEM is an air purification system.
Essential in the salon of the future in order to keep workspaces sanitised 24 hours a day.
Allows 120 m³/h sanitisation.
It is not harmful to people.
The universal: the only room sanitiser with customisable logos, colours and filters.



Colori disponibili:
Grigio, Bianco opaco e nero opaco
personalizzabile con logo

Available colours:
Gray, matt white and matt black
customizable with logo

UVC-totem wall
(kit montaggio a muro optional)

WALL UVC-TOTEM
(ASSEMBLY KIT optional)
COD. 6095





UVC Manhattan

COD. MANHATTANUV

H 100 cm P 43 cm L 39 cm Kg 15

UVC Manhattan è l'ultimo nato della famiglia Manhattan, l'evoluzione.
 È stato integrato con un cassetto a raggi UVC Ozone Free per la sterilizzazione degli strumenti di lavoro.
 Carrello di servizio con 5 cassetti + 1 cassetto igienizzatore
 alimentazione elettrica 220V oppure 110V
 Ruote Gonzales anticapello

*UVC Manhattan is the latest new born in the Manhattan's Family, the evolution.
 Integrated with a UVC Ozone Free drawer
 for tools sterilisation. Service trolley with 5 drawers
 + 1 sanitizer drawer Power supply 220V or 110V
 Hair-free Gonzales wheels*




Ruote Gonzales
Gonzales Wheels



OPTIONAL
portaphon
hair dryer holder



OPTIONAL
ruote speedy
speedy wheels



Cassetto
con LED BLU UVC
si attiva alla chiusura
e si spegne all'apertura

*Drawer with UVC BLU LED LIGHT
 UVC ON when closed
 UVC OFF when open*

TROLLEYS



Manhattan Eco

H 86,5 cm P 55 cm L 40 cm Kg 12,50

Carrello di servizio

4 cassetti

Struttura in metallo

Ruote Gonzales anticapello

Service trolley

4 drawers

Metal frame

Hair-free Gonzales wheels



Ruote Gonzales
Hair-free Gonzales Wheels



Nero/Black

COD. MANHATTANECONE



OPTIONAL

sushi color: piano in plexi, con

2 ciotole,

1 pennello

sushi color: plexi flat, 2 bowls, 1 tinting brush



OPTIONAL

ruote speedy

Hair-free speedy wheels



OPTIONAL

porta phon

hair dryer holder



Bianco/White

COD. MANHATTANECOBI

TROLLEYS

Manhattan Key

H 100 cm P 43 cm L 39 cm Kg 12,50

Carrello di servizio - 4 cassetti
Struttura in metallo
Ruote Gonzales anticapello

Service trolley - 4 drawers
Metal frame
Hair-free Gonzales wheels



Ruote Gonzales
Hair-free Gonzales Wheels



Nero/Black



Bianco/White

Manhattan

H 86,5 cm P 55 cm L 40 cm Kg 12,50



OPTIONAL
sushi color: piano
in plexi, con 2
ciotole, pennello
sushi color: plexi flat, 2 bowls,
1 tinting brush



OPTIONAL
ruote speedy
Hair-free speedy wheels



OPTIONAL
porta phon
hair dryer holder



solo su richiesta Rosa
on request only Pink



solo su richiesta Rosso
on request only Red

Classic

COD. A8002

H 84 cm P 40 cm L 40 cm

Carrello di servizio, struttura plastica grigio/nero.
Piano attrezzato portaoggetti.
Finiture 6 cassetti estraibili.
Ruote Gonzales anticapello

*Professional trolley, grey/black plastic
structure. Professional top. With
6 removable drawers. Hair-free Gonzales wheels*



Ruote Gonzales
Hair-free Gonzales Wheels



colori disponibili / available colours



Bianco-Nero
White-Black



Bianco
White

COD. MANHATTANBI



Nero-Bianco
Black-White



Nero
Black

COD. MANHATTANNE

TROLLEYS



Just Color

H 88 cm P 30 cm L 58 cm Kg 11,70 (aperto/open)

H 106 cm P 16 cm L 50 cm Kg 11,70 (chiuso/closed)

Carrello di servizio magnetico e
pieghevole con 2 ciotole incluse

*Magnetic service folding trolley
with 2 bowls included*




sistema magnetico
magnetic system



2 ciotole incluse
2 bowls included



sistema magnetico
magnetic system



colori disponibili / available colours



Nero/Black



Blu/Blue



Jelly Fish

H 100 cm P 145 cm L 45 cm Kg 5,90

Carrello tecnico per preparazione colore
Incluso di 4 ciotole, 2 pennelli, rotolo stagnola
Materiale: polipropilene, resistente a tinte e colori
Ruote Gonzales anticapello

Technical trolley for hair dyeing
Provided with 4 bowls, 2 tinting brushes, tinfoil roll
Material: polypropylene, colorproof
Hair-free Gonzales wheels



Ruote Gonzales
Hair-free Gonzales Wheels

OPTIONAL
ruote speedy
Hair-free speedy wheels

N207 (Nene)



G202 (Neb)



B500 (Bne)

Upgrade Styling

H 94 cm P 47 cm L 52 cm Kg 15,70

Carrello di servizio con:

- 1 vano porta 3 pennelli (2 inclusi) - 3 vani per forbici
- 4 vani porta spazzole - 4 vani porta pettini a coda
- 1 vano porta pettini - 2 vani alluminio porta ferro
- 1 vano alluminio porta piastra
- 1 vano porta phon - 4 vani porta lacca
- Cassetto grande porta phon
- Ruote Speedy anticapello

Service trolley with:

- 1 compartment for 3 brushes (2 included)
- 3 scissors holder holes - 4 brush holder holes
- 4 tail comb holder holes - 1 comb holder hole
- 2 aluminium curling holder holes
- 1 aluminium hair straightener holder hole
- 1 air dryer holder hole
- 4 hair spray holder holes
- Big hair dryer drawer
- Hair-free Speedy wheels



B1 - White



G2 - Dark grey

Upgrade Colouring

H 94 cm P 47 cm L 52 cm Kg 15,70

- Carrello di servizio con 1 vano porta ovatta o guanti
 1 vano porta smacchiatore o crema
 1 vano porta clip - 2 vani porta ciotole uki (inclusi)
 dotate di sistema antirotazione
 1 vano porta 3 pennelli (2 inclusi)
 4 cassetti medi di cui 2 dotati di divisorie interne
 porta rotolo di stagnola (incluso) con seghetto
 Tutti i cassetti si possono agganciare
 sul top del carrello.
 Ruote Speedy anticapello

Service trolley

- 1 compartment for 3 brushes (2 included)
- 3 scissors holder holes
- 4 brush holder holes
- 4 tail comb holder holes
- 1 comb holder hole
- 2 aluminium curling holder holes
- 1 aluminium hair straightener holder hole
- 1 air dryer holder hole
- 4 hair spray holder holes
- Big hair dryer drawer.
- Hair-free Speedy wheels



B1 - White



G2 - Dark grey



ruote speedy
Hair-free speedy wheels

Upgrade Mix

H 95 cm P 47 cm L 52 cm Kg 16,10

Carrello di servizio
colouring+ styling
Ruote Speedy anticapello

*Service trolley
colouring+ styling
Hair-free Speedy wheels*



ruote speedy
Hair-free speedy wheels



G2 - Dark grey



Br - White

Upgrade Easy

H 90 cm P 35,5 cm L 35,5 cm Kg 9,50

Carrello di servizio con 4 cassetti medi e 1 grande
Ruote Gonzales anticapello

*Service trolley with 4 medium and 1 large drawers
Hair-free Gonzales wheels*



OPTIONAL
ruote speedy
Hair-free speedy wheels



Ruote Gonzales
Hair-free Gonzales Wheels



OPTIONAL
separatori
inner partitions



G2 - Dark grey



Br - White



Retro wash Light

H 210 cm P 40 cm L 560 cm

Struttura mobile modulare componibile.
Struttura in nobilitato bianco o nero
e ante con finitura a scelta.

*Modular cabinet system with a choice
of black/white laminated doors.*

Colori struttura
Structure colors



Finiture di rivestimento
coating finishes




* Gamma cleaf su richiesta
* Cleaf range on request



Retro wash Light

H 210 cm P 40 cm L 560 cm

Dettagli Tecnici / Technicals Details



2

Alveolare portatinte in plexi
Honeycomb dyes in transparent plexi
H 27 cm P 20 cm L 76 cm


3

A5293ECO
Modulo Expo Liscio 80
Expo smooth module 80
H 92 cm P 20 cm L 80 cm


3

A5294ECO
Modulo expo liscio 120
Expo smooth module 120
H 92 cm P 20 cm L 120 cm







A5049PL
Modulo lavabo sx 120
Left washbasin module 120
H 80+15 cm P 40 cm L 120 cm




A5044ECO - A5044PL
Modulo lavabo sx 80
Left washbasin module 80
H 80+15 cm P 40 cm L 80 cm




A5046ECO - A5046PL
Modulo lavabo sx, riciclo 120
Left washbasin recycling module 120
H 80+15 cm P 40 cm L 120 cm




A5043eco - A5043ePL
Modulo riciclo sx 80
Left recycling module 80
H 80+15 cm P 40 cm L 80 cm




A5047ECO - A5047PL
Modulo riciclo dx 120
Right recycling module 120
H 80+15 cm P 40 cm L 120 cm



A5045ECO - A5045PL
Modulo liscio 80
Smooth module 80
H 80+15 cm P 40 cm L 80 cm



A5048ECO - A5048PL
Modulo senza lavabo 120
No washbasin module 120
H 80+15 cm P 40 cm L 120 cm



A5042ECO
Modulo portascope 40
Broom holder module 40
H 210 cm P 40 cm L 40 cm



A5041ECO - A5041PL
Modulo liscio aperto 80
Open smooth module 80
H 80+15 cm P 40 cm L 80 cm



COD. A9052P

Hair Station

H 150 cm P 55 cm L 52 cm kg 35

HairStation è una Lampada acceleratrice molecolare. Finiture struttura in metallo cromato per aggancio a braccio snodato a parete. Colori: argento, nero. Comandi di programmazione manuali e automatici

HairStation is a Treatment accelerator lamp.
Chrome-plate metal structure to be coupled
to wall-mounted telescopic arm.
Colour: silver, black.
Manual and automatic programming

Con il nuovo sistema di ventilazione,
HairStation asciuga più in fretta,
per capelli incredibilmente morbidi e lucenti.

With the new ventilation system, dries faster,
for incredibly soft and shiny hair.



COD. A9052M

Hair Station Wall

H 200/240 cm L 52 cm H 94 cm P 47 cm L 52 cm Kg 12

HairStation è un sistema professionale adatto ad ogni stile, alle esigenze di spazio e a tutte le situazioni di lavoro.

HairStation HairStation is a professional system suitable for every style, space requirements and every work situations.



Un'ampia scelta di programmi automatici e manuali per tutti i tipi di lavorazioni: colorazioni, permanenti e asciugature. Precisione, sicurezza e semplicità: tecnologia e design al vostro fianco per risultati dalla performance elevata e con notevoli risparmi di tempo.

A wide choice of programs automatic and manual for all types of processing: coloring, permanent and drying. Precision, safety and simplicity: technology and design by your side for high performance results with significant time savings.



COD. 6172N - COD. 6173N (muro/wall)

Casko / Casko Wall

H 74,5/164 cm L 60 cm P 62/75 cm Kg 12

H min 200 / max 240 cm L 60 cm P 35 cm Kg 12 (muro/wall)

Casko: asciugacapelli professionale per parrucchiere con temporizzatore, termostato, spia di controllo della temperatura e (dove applicabile) selettori di velocità. Design retro-futuristico con visiera integrata. Potenza maggiorata - 1400W ULTRA POWER. Campana con direzionamento del flusso d'aria. Configurazioni: Automatico/1 velocità 2 velocità, 4 velocità turbo, 6 velocità. Disponibile: a piede, a muro con braccio telescopico. Colori: bianco o nero

Casko Wall: Professional hood dryer with timer, thermostat, temperature control light and (where applicable) speed selector.

Retro-futuristic design with integrated visor

Increased power - 1400W ULTRA POWER

Engineered hood with optimized airflow

Configurations:

- Automatic / 1 speed
- 2 speeds
- 4 speed TURBO
- 6 speed

Available: on foot, on the wall with telescopic arm.

Colors: white or black





727C ebano SB



879A moro



918A visone



919A tortora



563C verde



873C verde petrolio



850 blu polvere



920A blu



921A giallo



922A mattone



923A amarena



924A rosso



925A viola



926A bianco



540 oro

ECONATURAL SKAY 2022/23



942A chocolate



031 pepper



001 bianco



454A nocciola



455A moka



584B cuoietto



542 titanio



572 cemento SB



492A marrone



562 blue black



008 nero



493A nero



566 blue pervinca



828 rosa cipria




beauty
star[®]
 TOGETHER FOR YOU

Gamma colori skay standard - *range colors standard skay - gamme de couleurs skay standard.*

Disponibili altri colori su richiesta - *Other colors available on request - Autres couleurs disponibles sur demande*

**legni solo per barber
wood only for barber
bois uniquement pour les barbiers**



Ebano Sequoia
Ebony Sequoia
Séquoia Ébène



Engadina
Engadine
Engadine

**legni solo per NY
wood only for NY
bois seulement pour NY**



Legno NY
Wood NY
Bois NY

Manutenzione SKAY - SKAY Maintenance - Entretien SKAY

ITA

PER LE ZONE LAVAGGIO E LE ZONE TECNICHE.

BEAUTYSTAR SUGGERISCE L'UTILIZZO DI SKAY SCURI. L'AZIENDA NON GARANTISCE LA RESISTENZA DELLO SKAY ALLE MACCHIE DI TINTURA

CONSIGLI: lavare con spugna non abrasiva imbevuta di acqua e sapone neutro.

Rimuovere le macchie di lacca con acqua e sapone o utilizzare in alternativa l'apposito detergente Softasept N® .

ATTENZIONE: non utilizzare mai alcool, benzene, candeggina, solventi, detergenti chimici o spray lucidanti.

Rimuovere immediatamente le macchie di tintura! Maggiore è il tempo che la tintura rimane sullo skay e minori sono le possibilità di pulire a fondo lo skay stesso: la tintura lo aggredisce per tutto il tempo che resta sulla sua superficie. Non fare accomodare clienti che indossano tessuti denim scuri (jeans) su poltrone e lavatesta rivestiti in skay chiaro.

In alternativa fare indossare ai clienti un camice.

Non è possibile eliminare le macchie di denim senza danneggiare lo skay.

ENG

COLOURED ECO-LATHERS.

THE COMPANY DOES NOT GUARANTEE THE RESISTANCE OF ITS ECO-LEATHERS TO COLOUR DYES.

MAINTENANCE AND CLEANING ADVICE:

Always clean with a non abrasive sponge soaked in water and neutral soap.

Remove lacquer stains with water and neutral soap or alternatively use a specific detergent such as Softasept N®

ATTENTION: never use pure alcohol, benzene, bleach, solvents, chemical detergent or spray polish.

Always immediately remove dye stains! The longer the dye remains on the eco-leather, the lower the probability of thoroughly cleaning the surface. Colour dye damages the whole time it remains present.

Where light coloured eco-leather finishes are preferred, customers wearing denim clothes should be invited to wear capes or not come into direct contact with the fabric. Denim stains cannot be removed without damaging the eco-leather itself.

FRA

POUR LES ESPACES DE LAVAGE ET LES ESPACES TECHNIQUES,

BEAUTYSTAR CONSEILLE D'UTILISER DES SKAÏ FONCÉS. L'ENTREPRISE NE GARANTIT PAS LA RÉSISTANCE DU SKAÏ AUX TACHES DE TEINTURE.

CONSEILS: laver à l'aide d'une éponge non abrasive imbibée d'eau et de savon neutre.

Éliminer les taches de laque à l'eau et au savon, ou utiliser le nettoyant spécial Softasept N® .

ATTENTION: ne jamais utiliser d'alcool, benzène, eau de javel, solvants, produits nettoyants chimiques ou brillants en spray.

Éliminer immédiatement les taches de teinture! Plus la teinture reste sur le skaï, plus il est difficile de le nettoyer:

la teinture l'agresse pendant tout le temps qu'elle reste sur la surface.

Ne pas faire asseoir des clients portants des jeans foncés sur des fauteuils et bacs de lavage revêtus de skaï clair.

En alternative, demander aux clients de porter une blouse. Il est impossible d'éliminer les taches de jean sans abîmer le skaï.

Retro wash Light

Struttura mobile modulare componibile.
Struttura in nobilitato bianco o nero
e ante con finitura a scelta.

*Modular cabinet system with a choice
of black/white laminated doors.*

*Structure mobile modulaire modulaire.
Structure en mélaminé blanc ou noir
et portes avec un choix de finition.*



Colori struttura

Structure colors - Couleurs de structure



matt black/noir mat



matt white/blanc mat

Finiture di rivestimento

Coating finishes - Finitions de revêtement



glossy black/noir brillant



glossy white /blanc brillant



matt black/noir mat



matt white/blanc mat



matt ivory/ivoire mat



white cement/béton blanc



light grey/gris clair




grey satin/gris satin



calacatta bianco




calacatta nero




rovere chiaro



palissandro



tranche



wengé/wengé

* Gamma cleaf su richiesta

Cleaf range on request

Gamme Cleaf sur demande




Le foto sono destinate a mostrare i prodotti in un ambiente ideale.
Beautystar si riserva il diritto di apportare modifiche ai suoi prodotti.

The photos are intended to show the products in a perfect setting.
Beautystar reserves the right to make changes to its products.


Les photos sont destinées à montrer les produits dans un cadre parfait.
Beautystar se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits.




Harlem




Broadway



Liberty




I Love NY






Rebel Chic - Mirano di Venezia (Italy)


Anita




Anita Rec.




Charme




Charme Rec.




Moon




Moon Rec.




Artemisia




Amelie




Shell




Joy




Square




Celeste



Alba




Domingo




Tutto in scatola / All in box / Tout en boîte

Tutto in scatola / All in box / Tout en boîte


Alba+Star Base




Alba+Round Base




Domingo+Round Base



Elvis Flip




Elvis







Alter Ego Lima Perù

Rocky







Marcello






**POSIZIONE DA CONSIDERARE PER OTTENERE
UNA DISTANZA = SPAZIO DI LAVORO
PARI A 60 CM DAL RETROCODETTA AL MURO.**

**POSITION TO BE CONSIDERED TO OBTAIN
A DISTANCE SAME AS THE WORKING SPACE
EQUAL TO 60 CM FROM BACK BASIN TO WALL**







Cleopatra








**POSIZIONE DA CONSIDERARE PER OTTENERE
UNA DISTANZA = SPAZIO DI LAVORO
PARI A 60 CM DAL RETROCEDETA AL MURO.**

**POSITION TO BE CONSIDERED TO OBTAIN
A DISTANCE SAME AS THE WORKING SPACE
EQUAL TO 60 CM FROM BACK BASIN TO WALL**





New Almond




MISURE IN CENTIMETRI (CM)
MEASURES IN CENTIMETERS

ASSORBIMENTO MAX AIR MASSAGE 150 WATT
ASSORBIMENTO MAX AIR COMFORT 100 WATT






IL POSIZIONAMENTO RAFFIGURATO PERMETTE DI OTTENERE
UNA DISTANZA=SPAZIO DI LAVORO, PARI AD 60 CM
DA RETROCODETTA A MURO / MOBILE RETROWASH
THE PLACING SHOWN IN THE PICTURE PERMITS TO OBTAIN
A DISTANCE=WORKING SPACE, OF 60 CM
FROM THE BACK PART OF THE BASIN TO THE WALL/ RETROWASH FURNITURE

Artemisia Access Evo






POSIZIONE di INSTALLAZIONE SUGGERITA,
per OTTENERE UNO SPAZIO di LAVORO di
60 cm DAL RETRO CERAMICA al MURO

SUGGESTED INSTALLATION POSITION,
IN ORDER TO OBTAIN A WORKING SPACE OF
60 cm FROM THE BACK OF THE BASIN TO
THE WALL








Artemisia 65 Special



POSIZIONE DA CONSIDERARE PER OTTENERE
UNA DISTANZA = SPAZIO DI LAVORO
PARI A 60 CM DAL RETROCODETTA AL MURO .


POSITION TO BE CONSIDERED TO OBTAIN
A DISTANCE SAME AS THE WORKING SPACE
EQUAL TO 60 CM FROM BACK BASIN TO WALL





Round Show Room Beautystar Scandiano Reggio Emilia (Italy)

Round




POSIZIONE DA CONSIDERARE PER OTTENERE
UNA DISTANZA = SPAZIO DI LAVORO
PARI A 60 CM DAL RETROCODETTA AL MURO .

POSITION TO BE CONSIDERED TO OBTAIN
A DISTANCE SAME AS THE WORKING SPACE
EQUAL TO 60 CM FROM BACK BASIN TO WALL

ALLACCIAIMENTI IDRAULICI
HYDRAULIC CONNECTION

WARM 3/8 DRAIN Ø 40 INT.
COLD 3/8


WORKING AREA



ALLACCIAIMENTO IDRAULICO A MURO
HYDRAULIC CONNECTION AT WALL


ALLACCIAIMENTI ELETTRICI
ELECTRICAL CONNECTION

80 80





ALLACCIAIMENTO IDRAULICO
HYDRAULIC CONNECTION






ALLACCIAIMENTO ELETTRICO
ELECTRICAL CONNECTION



Satin Charme








Satin Shell




MISURES IN MM (MILLIMETERS)

Satin Joy








Lapo B




**POSIZIONE DA CONSIDERARE PER OTTENERE
UNA DISTANZA = SPAZIO DI LAVORO
PARI A 60 CM DAL RETROCODETTA AL MURO .**

**POSITION TO BE CONSIDERED TO OBTAIN
A DISTANCE SAME AS THE WORKING SPACE
EQUAL TO 60 CM FROM BACK BASIN TO WALL**



UVC-TOTEMSANIFICATORE PER AMBIENTE
ROOM SANITISER

UVC-TOTEM 2 -2 LAMPAD/LAMPS 6094

UVC-TOTEM WOOD 2
2 LAMPADE/LAMPS 6096 PLOPTIONAL 6093
KIT DI INSTALLAZIONE A MURO
WALL INSTALLATION KITAlim. elettrica 220v o 110v
Assorbimento elettrico 50 watt
Consumo 50WPower supply 220v or 110v
Electrical absorption 50 watts
Consumption 50W**Schede tecniche / Technical sheets**Dimensioni / Dimensions
da muro/wall 197,7 cm ↗19,3 cm →25,2 cm
da terra/with stand 1105 cm ↗16 cm →25,2 cm

Lampade: 2 lampade UVC selettive OZONE FREE (picco d'emissione a 254 nm) ad alto rendimento, di quarzo purissimo

Riduzione CMT: carica microbica totale 99%
Tempo di sanificazione iniziale 1h

Lamps: High-performance OZONE FREE selective 2 UVC lamps in pure quartz (emission peak of 254 nm)

TMC reduction: total microbial load 99%
Starting sanitification time 1h

Durata lampade 6000 ore

Lunghezza d'onda emissione a 254 nm

Copertura 48 m²/h 120 m³/h

Lamp life 6000 h

Emission wavelength 254 nm


Coverage 48 m²/h 120 m³/h

COD. ART. / ARTICLE CODE	COLORE / COLOUR	COMPATIBILITÀ / COMPATIBILITY
6094	vasta gamma skay / wide range of skay	universale / universal
6096	vasta gamma legni / wide range of woods	universale / universal

BLOCK 6089

STERILIZZATORE PER PICCOLI OGGETTI

STERILISER FOR SMALL ITEMS

Alim. elettrica 220v o 110v
Assorbimento elettrico 60 wattPower supply 220v or 110v
Electrical absorption 60 wattsDimensioni/ Dimensions
127,3 cm ↗23,0 cm →29,1 cmSanificazione mediante atomizzazione di disinfettante liquido
Sanitises with the atomising of disinfectant liquidRiduzione CMT: carica microbica totale 99%
Tempo di trattamento consigliato 1 min. e 20 sec.
TMC reduction: total microbial load 99%
Recommended treatment time 1 min. e 20 sec.

Luce indicatore di funzionamento - Attivazione manuale temporizzata

OPTIONAL: coperchio di diverse dimensioni


Operating light - Timed manual activation

OPTIONAL: cover in different sizes

COD. ART. / ARTICLE CODE	COLORE / COLOUR	COMPATIBILITÀ / COMPATIBILITY
6089	grigio- nero / grey-black	universale / universal

UVC-MANHATTAN MANHATTANUV

CARRELLO STERILIZZATORE/ STERILISING TROLLEY

Alimentazione elettrica 220v o 110v
Assorbimento elettrico 25 wattPower supply 220v or 110v
Electrical absorption 25 wattDimensioni / Dimensions
186,5 cm ↗40 cm →35 cLampade: Lampade UVC selettive OZONE FREE
Lamps: OZONE FREE selective UVC lampsRiduzione CMT: carica microbica totale 99% - Tempo di trattamento consigliato 5 min.
TMC reduction: total microbial load 99% - Recommended treatment time 5 mins.

COD. ART. / ARTICLE CODE	COLORE / COLOUR	COMPATIBILITÀ / COMPATIBILITY
MANHATTANUV	nero / black	universale / universal

Condizioni di vendita / Conditions of sale

ITA 1- definizioni

Il Cliente: la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario che acquista i Prodotti commercializzati dalla Beautystar: la società AAM Srl, con sede in P.-Le G. Maletti n.1, 42019 Scandiano (RE) - Italia, che vende i Prodotti.

Conferma d'Ordine: avviso scritto di conferma del Prodotto ordinato, inviato al Cliente da Beautystar A.A.M.

Prezzo: quello indicato nella Conferma d'Ordine.

Prodotto: quello indicato nella Conferma d'Ordine.

Conferma d'Ordine: avviso scritto di conferma del Prodotto ordinato, inviato al Cliente da Beautystar A.A.M.

2-Efficacia. Il presente Contratto si applica alla presente vendita e ad ogni successiva intercorso tra Beautystar A.A.M. ed il Cliente, fatta salva la successiva sottoscrizione di altre e differenti condizioni di vendita e di garanzia. L'invio di un ordine implica accettazione del Contratto.

3-Ordini. Gli ordini si accettano per iscritto (posta elettronica e fax sono assimilati) e divengono vincolari per Beautystar A.A.M. e tra le parti quando Beautystar A.A.M. invia al Cliente la Conferma d'Ordine. La Conferma d'Ordine deve essere controllata immediatamente dal Cliente che deve comunicare prontamente per iscritto a Beautystar A.A.M. qualsiasi errore riscontrato. In mancanza, decorsi tre giorni, le indicazioni contenute nella Conferma d'Ordine si applicheranno al Contratto.

Non sarà accettato alcun ordine se non accompagnato dalle presenti condizioni generali di vendita e di garanzia sottoscritte nella Conferma d'Ordine.

Gli ordini successivi, accettati e confermati da Beautystar A.A.M. a mezzo Conferma d'Ordine, rimangono soggetti al presente Contratto.

4-Prezzo e termini di pagamento. I preventivi di Beautystar A.A.M. sono validi solo se redatti per iscritto e per il periodo in essi indicato. Il Prezzo include esclusivamente i beni e le prestazioni elencate e deve comunque intendersi al netto di IVA. Il pagamento dovrà avvenire nei modi e nei tempi indicati nella Conferma d'Ordine.

Beautystar A.A.M. può sospendere la consegna o l'esecuzione dell'Ordine fino all'avvenuto pagamento dello stesso, se è concordato il pagamento anticipato, o di ogni altra precedente transazione nella quale il Cliente sia in ritardo con i pagamenti.

Il Cliente rinuncia fin d'ora a qualsivoglia eccezione di compensazione per le somme da esso dovute a Beautystar A.A.M. ed ogni altra somma di cui esso risultasse o si asserrasse creditore, a qualsivoglia titolo, anche se liquida ed esigibile, anche se non contestata e legalmente esigibile.

In caso di ritardo nel pagamento, il Cliente dovrà corrispondere gli interessi di cui al D.Lgs. n.231/2002 sulla somma ancora dovuta, nonché i costi per il recupero della stessa senza necessità di formale messa in moto.

5-Consegna / Trasporto. Risulta chiaro di conoscere la Conferma d'Ordine e dichiara di averne ricevuta e riconosciuta la correttezza. Il luogo di consegna è indicato nella Conferma d'Ordine. Il cliente viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore, anche se venduta porto franco. La proprietà del Prodotto passa soltanto all'avvocato per il pagamento dell'importo compreso dell'Articolo 1525 del Codice Civile. Beautystar A.A.M. potrà agire in giudizio per conseguire il Prezzo anche prima del passaggio della proprietà. Qualora il Cliente rifiuti la consegna senza preavviso accordo con Beautystar A.A.M., resteranno a suo carico le spese o le perdite sostenute da Beautystar A.A.M. a causa di tale rifiuto, incluse le spese di deposito fino all'accettazione della consegna.

6-Accettazione. Alla consegna del Prodotto, il Cliente deve controllarlo e soprattutto e, se del caso, rifiutarlo o denunciare eventuali vizi entro e non oltre 8 giorni dalla consegna. Alla scadenza di tale termine il Prodotto si ritterà accettato dal Cliente. Se Beautystar A.A.M. consente a propria discrezione alla restituzione del Prodotto, questo dovrà essere restituito nelle sue condizioni originali, con relativo imballo, con una nota di restituzione e con la prova dell'avvenuto acquisto; i costi di restituzione saranno a carico del Cliente.

7-Responsabilità. Beautystar A.A.M. non sarà in alcun modo responsabile per danni diretti od indiretti o perdite conseguenziali in caso di mancato o cattivo funzionamento dei Prodotti, per perdita di affari, profitti, stipendi, compensi, risparmi, salvo quanto previsto dalle garanzie di legge o quanto previsto nelle presenti condizioni generali.

Beautystar A.A.M. non sarà parimenti responsabile di danni provocati durante l'installazione dei Prodotti a pavimenti, mobilia, suppellettili, arredamento, e quant'altro presente nei locali, riconoscendo il Cliente di avere il preciso obbligo contrattuale di provvedere alla preventiva protezione o allo spostamento degli stessi.

Il Cliente riconosce di essere stato preventivamente avvertito da Beautystar A.A.M. degli interventi necessari alla installazione dei Prodotti, in particolare delle modalità e delle caratteristiche degli stessi.

8-Forza Maggiore. Beautystar A.A.M. non sarà responsabile del ritardo nell'adempimento delle sue obbligazioni (incluso il ritardo nella consegna) se tale ritardo sia causato da circostanze al di fuori del suo ragionevole controllo e avrà diritto a fruire di un'estensione temporale per l'adempimento; esempi di eventi di forza maggiore sono: problemi politici, sociali, di trasporto/fabbricazione, oscillazioni dei tassi di cambio, azioni governative o regolamentari, catastrofi naturali. Se l'evento di forza maggiore persiste per un periodo superiore a 2 mesi, ciascuna delle Parti avrà diritto di rescindere il Contratto, senza che alcun risarcimento sia dovuto dalla contropartita.

9-Protezione Dati Personal. Beautystar A.A.M. i dati personali del Cliente saranno trattati, conservati e/o comunicati come per legge ed il Cliente vi acconsente sin d'ora ai sensi agli effetti della normativa in vigore sulla tutela della Privacy. Il Cliente potrà esercitare i diritti di accesso, correzione, cancellazione e blocco del trattamento dei suoi dati inviando lettera a Beautystar A.A.M. Il Cliente potrà imporre a Beautystar A.A.M. di non utilizzare i suoi dati a scopi di marketing.

10-Garanzia, 10.1. Ambito di operatività. La presente garanzia è destinata ai Clienti operanti nell'ambito della propria attività professionale, secondo la definizione dell'articolo 1. Le vendite di cui alle presenti condizioni generali sono relative a Prodotti non destinati ai consumatori, quali individuati dall'articolo 3 del D.Lgs.206/2005. La garanzia riguarda i vizi dei Prodotti, intendendosi come tali le imperfezioni materiali della cosa, tali da incidere in modo rilevante sulla sua utilizzabilità o sul suo valore, relative ad anomalie del processo di produzione, di fabbricazione, di formazione, di conservazione, one, ed è operante nei limiti e secondo le condizioni di seguito elencate.

10.2-Durata. Beautystar A.A.M. garantisce i Prodotti per un anno dalla data di consegna.

10.3 Quando si applica. Fatte salve le precisazioni, le esclusioni o le limitazioni di seguito indicate, o comunque richiamate in questo contratto, la garanzia si applica ai vizi dei Prodotti, quali individuati secondo la definizione dell'art.1490 1° comma del codice civile.

10.4-Modalità, termini e decadenze per far valere il diritto alla garanzia. Alla scoperta del vizio il Cliente è tenuto a darne comunicazione scritta a Beautystar A.A.M., allegando copia della fattura di vendita e della Conferma d'Ordine di riferimento ed indicando il numero di serie (serial number) del bene viziato. La comunicazione deve pervenire per iscritto a Beautystar A.A.M. entro otto giorni dalla scoperta, a pena di decaduta del diritto alla garanzia. Il diritto alla garanzia si prescrive in un anno.

Ogni intervento del Cliente o di terzi sul Prodotto viziato, se non autorizzato per iscritto da Beautystar A.A.M., costituisce motivo di decaduta della garanzia.

10.5-ESclusioni e limitazioni. Fatto salvo quanto altrove specificato, la garanzia è esclusa se il vizio è provocato o accentuato da un uso non conforme del Prodotto da parte del Cliente o di terzi, ovvero da una manutenzione non conforme alle indicazioni del produttore, o da interventi di qualunque natura compiuti da terzi, nonostante lo stesso non effettuati o non autorizzati da Beautystar A.A.M.

La garanzia è inoltre esclusa:

- se alla comunicazione di denuncia del vizio non sono allegati i documenti e non sono fornite le informazioni previste dall'art.10.4;

- se i Prodotti sono stati installati, conservati o stoccati in ambienti indonei a tutelare la qualità (quali ambienti esterni, umidi, scarsamente areati, molto caldi o molto freddi);

- se i Prodotti non sono stati montati in modo corretto, o risultano manomessi, integrati con parti e componenti non originali o non autorizzati da Beautystar A.A.M., puliti con procedure o prodotti idonei a danneggiarli;

- in caso di danni che non derivano da originari vizi di produzione e/o dalla cattiva qualità dei materiali utilizzati ma che sono conseguenza di fatti o eventi traumatici per il prodotto quali si citano, a merito titolare esemplificativo e non esaustivo: urti, ammaccature, graffi, tagli, macchie causate da fattori esterni quali tinture, lacche, prodotti per la pulizia;

- per i danni da usura data dal normale uso dei Prodotti;

- se i prodotti non sono utilizzati dai soggetti ai quali sono destinati e per i quali sono prodotti, cioè parrucchieri, estetisti, saloni di bellezza, beauty farms, terme, studi medici.

10.6-Condizioni particolari di garanzia

Vigono le seguenti condizioni particolari di garanzia a seconda del componente o del materiale di seguito indicato: Pompe: Vengono garantite due anni dalla data di consegna.

ENG 1- definitions

The Customer: the natural or legal person who acts in the exercise of his entrepreneurial, commercial, craft or professional activity, or an intermediary who buys the Products marketed by Beautystar: the company AAM Srl, with registered office in P.- Le G. Maletti n.1, 42019 Scandiano (RE) - Italy, which sells the Products.

Order Confirmation: written notice confirming the ordered Product, sent to the Customer by Beautystar A.A.M.

Price: the one indicated in the Order Confirmation.

Product (s): that (s) indicated in the Order Confirmation.

Contract: the one concluded between Beautystar A.A.M. and Customer by exchange of Order and Order Confirmation, governed by these general conditions of sale and warranty.

2-Effectiveness. This Agreement applies to the sale and to any subsequent one between Beautystar A.A.M. and the Customer, without prejudice to the subsequent signing of other and different conditions of sale and warranty. Sending an order implies acceptance of the Contract.

3-Orders. Orders are accepted in writing (e-mail, fax are assimilated) and become binding for Beautystar A.A.M. and between the parties when Beautystar A.A.M. sends the Order Confirmation to the Customer. The Order Confirmation must be checked immediately by the Customer who must promptly accept it.

No order will be accepted unless accompanied by these general conditions of sale and warranty signed by the Customer.

Subsequent orders, accepted and confirmed by Beautystar A.A.M. according to the terms of the Order Confirmation will apply to the Contract.

4-Price and payment terms. Beautystar A.A.M. are valid only if drawn up in writing and for the period indicated therein. The Price includes only the goods and services listed and must in any case be understood as net of VAT. Payment must be made in the manner and within the times indicated in the Order Confirmation.

Beautystar A.A.M. may suspend delivery or execution of the Order until payment is made, or any other previous transaction in which the Customer is late with payments. The Customer renounces as of now any exception of compensation between the sums owed by him to Beautystar A.A.M. and any other sum of which it is or is claimed to be a creditor, for any reason whatsoever, even if liquid and collectable, even if not contested and legally collectable.

In case of delay in payment, the Customer must pay the interest referred to in Legislative Decree 231/2002 on the amount still due, as well as the costs for its recovery, without the need for formal notice.

5-Delivery / Title / Risk. The delivery time indicated in the Order Confirmation is indicative. The place of delivery is indicated in the Order Confirmation. The goods travel at the sole risk and peril of the buyer, even if sold carriage paid. Ownership of the Product passes only upon payment of the full price. Without prejudice to the provisions of Article 1525 of the Civil Code, Beautystar A.A.M. may (without liability to the Customer) repossess the Product. Beautystar A.A.M. may take legal action to obtain the Price even before the transfer of ownership. If the Customer refuses the delivery without prior agreement with Beautystar A.A.M., the costs or losses incurred by Beautystar A.A.M. due to this refusal, including storage costs until delivery is accepted.

6-Acceptance. Upon delivery of the Product, the Customer must check and inspect it and, if necessary, refuse it or report any defects within and no later than 8 days from delivery. Upon expiry of this term, the Product will be deemed accepted by the Customer. If Beautystar A.A.M. agrees at its discretion to return the Product, then it must be returned in its original state, with its packaging, with a return note and valid proof of purchase; the return costs will be charged to the customer.

7-Responsability. Beautystar A.A.M. will not be in any way responsible for direct or indirect damages or consequential losses in case of failure or malfunction of the Products, for loss of business, profits, salaries, compensation, savings, except as provided by the legal guarantees or as provided in these conditions general.

Beautystar A.A.M. will also not be liable for damage caused during the installation of the Products on floors, furniture, furnishings, furnishings, and anything else present in the premises, acknowledging the Customer that he has a specific contractual obligation to provide for the preventive protection or movement of the same.

The Customer acknowledges having been warned in advance by Beautystar A.A.M. the interventions necessary for the installation of the Products, in particular the methods and characteristics of the same.

8-Force Majeure. Beautystar A.A.M. will not be responsible for the delay in the fulfillment of its obligations (including the delay in delivery) if this delay is caused by circumstances beyond its reasonable control and will be entitled to benefit from a time extension for the fulfillment; examples of force majeure events include strikes, supply / transportation / manufacturing problems, exchange rate fluctuations, governmental or regulatory actions, natural disasters. If the force majeure event persists for a period exceeding 2 months, each of the Parties will have the right to withdraw from the Contract, without any compensation being due to the other party.

9-Personal Data Protection. Beautystar A.A.M. The Customer's personal data will be processed, stored and / or communicated as required by law and the Customer agrees to it from now on pursuant to and for the purposes of the legislation in force on the protection of privacy. The Customer may exercise the rights of access, correction, cancellation and blocking of the processing of his data by sending a letter to Beautystar A.A.M. The Customer may impose on Beautystar A.A.M. not to use your data for marketing purposes.

10-Warranty, 10.1. Scope of application. The warranty concerns the defects of the Products, meaning material imperfections of the thing, such as to significantly affect its usability or its value, related to anomalies in the production process, manufacturing, training, conservation, and is operating within the limits and under the conditions listed below.

10.2-Duration. Beautystar A.A.M. guarantees the Products for one year from the date of delivery.

10.3 When it applies. Without prejudice to the clarifications, exclusions or limitations indicated below, or otherwise referred to in this contract, the warranty applies to defects in the Products, as identified according to the definition of Article 1490, 1st paragraph of the Civil Code.

10.4-Methods, terms and forfeits to assert the right to the guarantee. On discovering the defect, the Customer is required to notify Beautystar A.A.M. in writing, attaching a copy of the sales invoice and the reference Order Confirmation and indicating the serial number (serial number) of the spoiled property. The communication must be received in writing by Beautystar A.A.M. within eight days of discovery, under penalty of forfeiture of the right to the guarantee. The right to the guarantee expires in one year.

Any intervention by the Customer or third parties on the defective Product, if not authorized in writing by Beautystar A.A.M., constitutes grounds for forfeiture of the guarantee.

10.5-Exclusions and limitations. Except as otherwise specified, the guarantee is excluded if the defect is caused or accentuated by a non-compliant use of the Product by the Customer or third parties, or by maintenance that does not comply with the manufacturer's instructions, or by interventions of any nature, including maintenance, on the same not carried out or not authorized by Beautystar A.A.M.

The warranty is also excluded:

- if the information required to be given to the Customer in the event of notification of the defect and the information required by Article 10.4 is not provided;

- if the Products have been installed, stored or stored in environments unsuitable to protect their quality (such as external, humid, poorly ventilated, very hot or very cold environments);

- if the Products have not been assembled correctly, or are tampered with, integrated with parts and components that are not original or not authorized by Beautystar A.A.M., cleaned with procedures or products capable of damaging them;

- in case of damages that do not derive from original production defects and / or from the poor quality of the materials used but which are the consequence of traumatic facts or events for the product such as, by way of example and not limited to: bumps, dents, scratches, cuts, stains caused by external factors such as dyes, lacquers, cleaning products;

- for wear and tear caused by normal use of the Products;

- if the products are not used by the subjects for whom they are intended and for which they are produced, i.e. hairdressers, beauticians, beauty salons, beauty farms, spas, medical offices.

10.6-Special warranty conditions

The following special warranty conditions apply depending on the component or material indicated below: Pumps: They are guaranteed for two years from the date of delivery.



Rebel Chic - Mirano di Venezia (Italy)



TOGETHER FOR YOU

Beauty Star A.A.M. srl
P.le G.Maletti, 1
42019 Scandiano
Reggio Emilia Italy

T. +39 0522 7651

www.beautystar.it
info@beautystar.com

BEAUTY STAR A.A.M SrL
è una azienda MALETTI GROUP

Le foto sono destinate a mostrare
i prodotti in un ambiente
ideale Beauty Star si riserva
il diritto di apportare
modifiche ai suoi prodotti.
The photos are intended to show
products in an ideal environment Beauty
Star reserves the right to make
changes to its products.

12_22



www.beautystar.it
info@beautystar.com

